



ЖИВОТНЫЕ И

РАСТЕНИЯ

Вольского района

Саратовской области

Растительный и животный мир окрестностей Вольского муниципального района



Условные обозначения

- Степь -
- Лес -
- Участки хвойного леса -
- Особо охраняемые территории -

- Лось -
- Лиса -
- Заяц -
- Барсук -

Основные места обитания животных и растений леса и степи

- Горнось -
- Вухоль -
- Тетерев -
- Филин -
- Сурок -
- Суслик -
- Хорь светлый -
- Пустельга -
- Коршун -
- Утки -
- Ландыш -
- Горицвет -
- Тюльпан -
- Ковыль -
- Сон-трава -
- Орхидея -
- Венерин Башмачок -

ЛОСЬ

Лось – самый крупный из всех оленей.



У него массивные рога, широкая загибающаяся книзу морда и складка кожи - «серьга», свисающая под горлом. Зимой он кормится сосновыми шишками, разгребает копытами снег в поисках мха и лишайника. Лось хорошо плавает и летом часто заходит в воду, чтобы полакомиться водными растениями.

Во время гона он привлекает внимание самок громким мычанием.



лиса

Лиса приспособилась к разнообразным типам окружающей среды – от лесов и лугов до гор, пустынь и даже сел и городов. Рыжие лисицы живут и охотятся в одиночку; только в брачный сезон и на время выкармливания детенышей они образуют семьи. Лисицы обычно питаются грызунами, зайцами и другими мелкими животными, но едят и плоды, овощи, рыбу.



Заяц

Зайцы живут в норах, которые они роют рядом друг с другом. Колония зайцев может насчитывать несколько десятков особей.



Их основная пища – трава и листовенные растения, но они также едят зерно, могут повреждать молодые деревья. самки рожают зайчат несколько раз в год.





Семейные норы у барсуков – животных чистоплотных и трудолюбивых – благоустроены и чисты, как ни у кого из зверей. У них уютные гнездовые камеры – спальни, расположены иногда в два – три этажа на глубине от одного до трех метров.

Барсук

Барсук постоянно расширяет, благоустраивает, ремонтирует, просушивает «постель». Особенно он старается привести свое жилье в порядок перед спячкой. Весной работы прибавляется с весенним паводками.





В качестве убежищ использует норы убитых им грызунов. Хорошо плавает. Специализированный хищник, основа питания – мышевидные грызуны, особенно водяная полевка, обыкновенный хомяк

Горноста́й

Горноста́й поедает также мелких птиц, земноводных, рептилий и насекомых. Гон растянут с апреля до августа. Щенение в апреле – мае.



ВЫЖУХОЛЬ

Мех густой, бархатистый, не смачивающийся водой. Окраска спины серовата – или темно-коричневая, нижняя часть тела серебристо – серая или серебристо –белая. Распространена в бассейнах Волги, Дона и Урала.



Сурок



Сурок летом много ест и становится очень толстым. При первых заморозках он забирается в нору и спит там всю зиму, расходуя запасы жира накопленные за лето в тепле.



СУСЛИК

Летом мех у сусликов короткий и жесткий, зимой – длинный шелковистый, с обильным подшерстком. Окраска верха тела однотонная светло-песчаная. Горло, грудь и брюхо чаще всего белое. Подвижный и осторожный зверек, вне периода размножения, одиночный. Питается травянистыми и кустарниковыми растениями.



Хорь СВЕТЛЫЙ

Хорь может образовывать значительные скопления. В группах возможно существование отношений доминирования – подчинения. Детеныши очень игривы. Нередко охотятся выводком. В качестве убежища используют норы сусликов. Делают запасы пищи, которыми не всегда пользуются.





Тетерев

Весной, чтобы привлечь внимание самок, самцы тетеревов устраивают групповое представление, называемое токование.

Каждое утро они собираются на определенном месте и исполняют своеобразный танец, распускают красивые хвосты перед самками.



Самки спариваются с лучшими танцорами и откладывают от 6 до 11 яиц.



ФИЛИН



Самая большая из сов – филин: размах крыльев около двух метров. Глаза приобрели способность видеть при самом слабом освещении и расположены таким образом, что дают возможность совам определить расстояние до жертвы. Кормятся совы животной пищей, главным образом мелкими грызунами, иногда птицами. Поэтому совам не страшны морозы, но отсутствие зимой корма губительно для них.



Коршун



У этой хищной птицы длинные крылья, раздвоенный хвост. Коршун охотится в лесах и лесистой местности, недолго паря в воздухе и высматривая добычу, например, крыс, птиц и рептилий, также он питается падалью. Он вьет гнезда на деревьях, самка откладывает до пяти яиц.

Ландыши



Ландыши обладают простым околоцветником, листочки которого срослись. Цветки собраны в кисть. Препараты из ландыша применяют для лечения заболеваний сердечно – сосудистой системы, а в парфюмерной промышленности из растений готовят эссенцию для духов.



Тюльпаны



Тюльпаны разводят как декоративные растения. Первые культурные тюльпаны были завезены в Европу в XVI веке из Константинополя. В настоящее время известно более 4 000 сортов тюльпанов. Промышленное выращивание культуры этого растения очень сильно развито в Голландии.





**Крупные фиолетовые
цветки этого растения
напоминают по форме
колокольчик, а по
величине раза в два
больше наперстка.**



**С
О
Н
Т
-
Т
Р
А
В
А**



**Раскрывшийся цветок
привлекает внимание
своей красивой
фиолетовой окраской.**



Орхидея Венерин башмачок

К сожалению, в наши дни исчезают или становятся очень редкими некоторые виды растений. Один из этих видов - орхидея Венерин башмачок.





Внешний облик этого растения своеобразен, неповторим – серебристое, седое море, волнующееся от ветра.



КОВЫЛЬ

**Ковыль
растет
своеобразно
– в виде
крупного,
плотного
куста.**



**Ковыли –
засухоустойч
ивые,
хорошо
переносящие
недостаток
влаги
растения**